

light up your life



لیست قیمت فروش  
(مصرف کننده)

فروردین ۱۴۰۱



# golnoor گلنور

light up your life  
روشنایی زندگی شما

با تشکر از اینکه محصولات شرکت گلنور را جهت خرید کالای روشنایی خود انتخاب نموده اید، موارد زیر را به استحضار می‌رسانیم:

(۱) کلیه محصولات ارائه شده به غیر از محصولات LED، بدون لامپ عرضه می‌گردد.

(۲) واحد خدمات پس از فروش گلنور آماده پاسخ‌گویی به کلیه پرسش‌ها و موارد احتمالی مشتریان می‌باشد. لذا جهت ارتباط با این واحد می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۷۲۷۲۷ تماس حاصل فرمایید.

(۳) جهت دسترسی به اطلاعات فنی و مشخصات بیشتر از محصولات لیست قیمت می‌توانید به کاتالوگ‌ها، اپلیکیشن و ربات کاتالوگ یاب گلنور مراجعه و یا از طریق وب سایت [www.golnoor.com](http://www.golnoor.com) به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.



## ● شرایط و ضوابط ضمانت محصولات شرکت گلنور

ضمانت نامه ای که توسط شرکت گلنور ارائه می گردد در خصوص کلیه چراغ های تولیدی محیط های داخلی و خارجی این شرکت که مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری محصولات قید گردیده و توسط افراد دارای صلاحیت نصب گردد معتبر بوده و صحت کارکرد محصولات را در برابر عیوب و یا اشکالات فنی ناشی از طراحی، موارد حین تولید و مونتاژ با توجه به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور، تضمین می نماید. در صورت رعایت کلیه موارد ضمانت نامه حاضر، مدت زمان گارانتی گروه محصولات شرکت گلنور از زمان تولید به شرح زیر اعلام می گردد:

کلیه چراغ های LED محیط های داخلی: ۵ سال گارانتی  
کلیه چراغ های LED محیط های بیرونی: ۳ تا ۵ سال گارانتی  
سایر محصولات: ۲ سال گارانتی

## ● شرایط ضمانت کالا و پوشش گارانتی

۱. ضمانت نامه شامل کلیه محصولاتی که مطابق با دستورالعمل های نصب و بهره برداری و در محدوده ی جغرافیایی کشور ایران نصب می گردند با شرایط زیر معتبر می باشد:
  - عیوب اظهار شده توسط مشتری به منظور استفاده از شرایط گارانتی می بایست ناشی از فرآیند طراحی، تولید و ساخت چراغ منوط به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور باشد.
  - رعایت محدوده دمای کارکرد چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
  - رعایت بیشینه رطوبت مجاز محیط نصب چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
  - رعایت محدوده مجاز جریان و ولتاژ ورودی چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
  - رعایت شرایط حمل و نقل و انبارش کالا.
۲. هزینه های مرتبط با شرایط ضمانت و عودت کالا جهت استفاده از خدمات گارانتی مانند باز کردن و نصب مجدد چراغ، حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، آسیب به اموال، توقف کار و دارایی ها و همچنین هزینه های ناشی از علائم ترافیکی و بالابر مشمول گارانتی نبوده و به عهده مشتری می باشد.
۳. هزینه های ارسال کالای تعمیر یا تعویض شده به مشتری در صورتی که محصول دارای شرایط گارانتی باشد به عهده شرکت گلنور و در غیر اینصورت به عهده مشتری می باشد.
۴. مشتری می بایست جهت انبار کردن محصول نکات ایمنی را رعایت نموده و جهت استفاده از خدمات گارانتی، محصولات را با بسته بندی مناسب حمل نموده و به شرکت گلنور عودت نماید.

۵. نصب چراغ در محیط هایی با خوردگی بالا و نمکی و شرایط حاد نظیر گرمای شدید و رطوبت بسیار بالا می بایست قبل از ثبت سفارش کالا به اطلاع شرکت گلنور رسیده و چراغ خاص جهت این مناطق تهیه و ارسال گردد.

۶. محصولات تحت پوشش گارانتی شامل خدمات تعمیر و یا تعویض می گردد. اگر به هر دلیل چراغ از خط تولید شرکت گلنور حذف و یا در دسترس نباشد، شرکت گلنور موظف است چراغ معیوب را با محصولی مشابه جایگزین نموده و یا قیمت فاکتور شده چراغ را به مشتری باز پرداخت نماید.

۷. هزینه قطعات یدکی در مواردی که چراغ مشمول شرایط گارانتی لحاظ نگردد به عهده مشتری بوده و صرفاً از جانب واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور قابل تامین و هماهنگی خواهد بود.

## ● موارد نقض شرایط گارانتی

۱. عیوب ظاهری نظیر شکستگی شیشه یا بدنه شامل شرایط گارانتی نمی گردد.
۲. هرگونه مخدوش شدن ضمانت نامه، برچسب و پلاک مشخصات فنی موجب ابطال گارانتی می گردد.
۳. مشتری می بایست به منظور بهره مندی از خدمات گارانتی شرکت گلنور، در صورت کشف نقص یا عیب کالا در مدت زمان حداکثر ۳۰ روز خرابی و مشخصات آن مانند (محل و شرایط نصب، تعداد محصولات معیوب، و شرح عیوب کالا) را اعلام نموده و قبل از ارسال کالای معیوب، موضوع را به واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور اطلاع رسانی نمایند.
۴. اعمال هرگونه تعمیرات و تغییرات در چراغ و یا اضافه کردن تجهیزات جانبی نظیر موارد ارتباطی و کنترلی (مانند سنسور-تجهیزات سامانه های هوشمند و ...) به روی محصول بدون هماهنگی قبلی و مجوز کتبی از سوی کارشناسان شرکت گلنور موجب ابطال گارانتی می گردد.
۵. مدت زمان باقی مانده گارانتی در صورت تعمیر و یا جایگزینی چراغ، مطابق با زمان خرید محصول باقی می ماند.
۶. عیوب ناشی از نوسانات شبکه برق، شوک الکتریکی و اعمال ضربات و فشارهای مکانیکی شامل گارانتی نمی گردد.
۷. خسارات ناشی از بلایای طبیعی (مانند رعد و برق- سیل- زلزله- آتش سوزی و ...) و همچنین عوامل خارجی نظیر عوامل شیمیایی) شامل گارانتی نمی گردد.
۸. دوره گارانتی برای محصولات سفارشی و خاص، طبق توافق با مشتری پیش از ثبت سفارش کالا تعیین می گردد.
۹. در صورتی که موردی خارج از موارد ذکر شده در ضمانت نامه باشد، موارد با توافق طرفین قابل پیگیری می باشد.



@GOLNOORCLUBBOT

ربات کاتالوگ یاب محصولات صنایع روشنایی گلنور



GOLNOOR  
CATALOG  
FINDER

چراغ های فضای آزاد

Outdoor Products

[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (HID)

چراغ های خیابانی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸,۴۰۰,۰۰۰	سدیم	۳۵	  <p>فروزان</p>	۱
۸,۶۰۰,۰۰۰	سدیم	۵۰		۲
۸,۷۰۰,۰۰۰	سدیم	۷۰		۳
۷,۷۳۰,۰۰۰	جیوه	۱۲۵		۴
۹,۳۵۰,۰۰۰	سدیم	۳۵	  <p>مهتاب ۱</p>	۵
۹,۵۷۰,۰۰۰	سدیم	۵۰		۶
۹,۶۸۰,۰۰۰	سدیم	۷۰		۷
۸,۶۴۰,۰۰۰	جیوه	۱۲۵		۸
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سدیم	۱۵۰	  <p>کیهان ۱</p>	۹
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سدیم	۲۵۰		۱۰
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	جیوه	۲۵۰		۱۱

تغییر رنگ بدنه چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.  
مهتاب ۱ برای بخش اپتیکال و برای بخش الکتریکیال به ترتیب دارای IP۶۵ , IP۴۳ می باشد.  
کیهان ۱ برای بخش اپتیکال و برای بخش الکتریکیال به ترتیب دارای IP۶۵ , IP۴۳ می باشد.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (HID)

چراغ های خیابانی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۴,۷۴۰,۰۰۰	سدیم	۱۵۰	 کیهان ۲	۱۲
۱۷,۱۶۰,۰۰۰	سدیم	۲۵۰		۱۳
۱۳,۵۳۰,۰۰۰	جیوه	۲۵۰		۱۴
۲۰,۴۶۰,۰۰۰	سدیم	۴۰۰	 سپهر	۱۵
۱۹,۲۵۰,۰۰۰	متال	۴۰۰		۱۶

کیهان ۲ برای بخش اپتیکال و برای بخش الکتریکال به ترتیب دارای IP۶۵ , IP۶۵ می باشد.  
تغییر رنگ بدنه چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.



لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (LED)



چراغ های خیابانی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۱,۲۶۰,۰۰۰		۲۰		۱۷
۱۲,۲۸۰,۰۰۰		۲۵		۱۸
۱۲,۵۳۰,۰۰۰		۳۰		۱۹
۱۲,۶۵۰,۰۰۰		۳۵		۲۰
۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۴۰		۲۱
۱۴,۵۵۰,۰۰۰		۵۰		۲۲
۱۶,۴۵۰,۰۰۰		۶۰		۲۳
۱۸,۹۸۰,۰۰۰		۸۰		۲۴
۱۹,۹۹۰,۰۰۰		۱۰۰		ستاره S
۲۶,۵۷۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۲۰		۲۶
۲۷,۸۳۰,۰۰۰		۱۵۰		۲۷
۳۳,۵۳۰,۰۰۰		۱۷۵		ستاره M
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰		۲۹
		۲۵۰		ستاره L

ستاره S ، ستاره M : قابلیت تولید (۱۲/۲۴/۴۸ V-DC) و ستاره L قابلیت تولید (۴۸ V-DC) را دارا می باشد و به صورت سفارشی تولید می گردد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحد های فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (LED)



چراغ های خیابانی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
 	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k (HPLed)	۲۰۰	  ستاره XL	۳۱
		۲۵۰		۳۲
۷,۹۱۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۰	  سهیل ۱	۳۳
		۵۰		۳۴
۱۵,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۰۰	  سهیل ۲	۳۵
		۱۵۰		۳۶
۲۴,۴۲۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰	  سهیل ۳	۳۷

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Street Lighting (LED)



چراغ های خیابانی LED












قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۴۰	  سهیل ۴ 	۳۸

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Garden Lighting

چراغ های پارکی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	مخصوص لامپ با سریچ E۲۷	-	 یاقوت 	۳۹
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۵	 یاقوت LED 	۴۰
۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۵	 تترا LED 	۴۱
۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۰	 تترا LED 	۴۲
	جهت چراغ های پارکی	-	 سیستم اضطراری 	۴۳

سیستم اضطراری : دارای مدت زمان پشتیبانی ۳ ساعت بوده و باتری از نوع NiCd می باشد.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Bollard Lighting (LED)

چراغ های چمنی LED



قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۴۰ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k، آبی، سبز،	۱۸	  <p>فانوس بولت مخفی و نمایان</p>	۴۴

**فانوس** : قابلیت تولید در ارتفاع های مختلف، بولت مخفی، نمایان و رنگ نورهای آبی و سبز را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (HID)				نورافکن
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۶,۴۵۰,۰۰۰	سدیم/متال	۱۵۰	 ۲ YEARS WARRANTY مارس ۱	۴۵
۱۹,۳۶۰,۰۰۰	سدیم/متال	۲۵۰		۴۶
۱۵,۶۹۰,۰۰۰	جیوه	۲۵۰		۴۷
۲۳,۱۶۰,۰۰۰	سدیم	۴۰۰		۴۸
۲۱,۸۹۰,۰۰۰	متال	۴۰۰		۴۹
۶۷,۶۸۰,۰۰۰	سدیم /متال	۱۰۰۰	 ۲ YEARS WARRANTY ونوس ۱	۵۰
۵۹,۴۶۰,۰۰۰	سدیم	۲x۴۰۰		۵۱
۵۵,۶۶۰,۰۰۰	متال	۲x۴۰۰		۵۲

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

نورافکن LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۳۵	 آریل ۱	۵۳
۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۵۰		۵۴
۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۷۵	 آریل ۲	۵۵
۲۴,۷۹۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۰۰		۵۶
۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۱۲۵	 آریل ۳	۵۷
۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۵۰		۵۸
۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰°	۱۷۵	 آریل ۴	۵۹
۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰		۶۰

آریل ۱: توان ۳۵ و ۵۰ وات قابلیت تولید (۲۴V-DC) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.  
 آریل ۲: توان ۷۵ و ۱۰۰ وات قابلیت تولید (۲۴V-DC) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

LED نورافکن

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۷,۷۲۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۵۰	  آریو ۱ 	۶۱
۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰°	۱۰۰	  آریو ۲ 	۶۲
۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۵۰		۶۳
۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰	  آریو ۳ 	۶۴
۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵° -۶۰° -۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۴۰	  آریو ۴ 	۶۵

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.







لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

LED نورافکن

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۰° ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۵۰	 <p>روناک</p>	۶۶
۸,۶۷۰,۰۰۰		۱۰۰		۶۷
۱۲,۴۳۰,۰۰۰		۱۵۰		۶۸
۱۶,۸۳۰,۰۰۰		۲۰۰		۶۹
۹,۱۱۰,۰۰۰	۲۵° - ۶۰° - ۹۰° ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۶۰	 <p>ماتریس</p>	۷۰
۴۸,۰۷۰,۰۰۰	متقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامتقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۸۰	 <p>ماتریس</p>	۷۱
۵۳,۷۷۰,۰۰۰	متقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامتقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۴۰	 <p>ماتریس</p>	۷۲





۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Flood Light (LED)

LED نورافکن

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۰۰	 ماتریس	۷۳
۹۶,۱۴۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۶۰	 ماتریس	۷۴
۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۶۰	 ماتریس Curve	۷۵
۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰	مقارن ۲۵° - ۶۰° - ۹۰° و نامقارن ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۷۲۰	 ماتریس	۷۶

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Industrial Weatherproof Lights

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار


قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۶,۹۲۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	۱x۱۸	 آتلانتیس ۱ پلی کربنات	۷۷
۸,۷۹۰,۰۰۰		۲x۱۸		۷۸
۹,۷۸۰,۰۰۰		۱x۳۶		۷۹
۱۱,۵۷۰,۰۰۰		۲x۳۶		۸۰
۲۰,۴۹۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	۲x۱۸	 آتلانتیس M	۸۱
۲۲,۵۸۰,۰۰۰		۲x۳۶		۸۲
۷۶۰,۰۰۰	سقفی	-	براکت نصب (آتلانتیس ۱ و M)	۸۳
۹۵۰,۰۰۰	دیواری			۸۴
۱,۲۷۰,۰۰۰	پایه لوله ای			۸۵

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Industrial Weatherproof Lights (LED)

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED

ردیف	نام و تصویر محصول	توان	مشخصات	قیمت (ریال)
۸۶	 آتلانتیس M LED 5 YEARS WARRANTY	۱۸	۴۰۰۰k, ۶۵۰۰k	
۸۷	 آتلانتیس ۴ LED 5 YEARS WARRANTY	۱۸	۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۱,۳۹۰,۰۰۰
۸۸	 سیستم اضطراری 2 YEARS WARRANTY	-	زمان پشتیبانی ۳ ساعت (باتری NiCd)	
۸۹	براکت نصب (آتلانتیس ۴ و M)	-	سقفی	۷۶۰,۰۰۰
۹۰			دیواری	۹۵۰,۰۰۰
۹۱			پایه لوله ای	۱,۲۷۰,۰۰۰

سیستم اضطراری: قابلیت نصب بر روی چراغ آتلانتیس M و آتلانتیس ۴ (۳۶ وات) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل با واحد فروش هماهنگ نمایید. باتری سیستم اضطراری از نوع Nickle cadmium بوده و زمانی که برق جریان دارد نیز، چراغ روشن است. (Maintainde)  
آتلانتیس ۱ و M: در صورت درخواست، قابلیت ارائه با ترووایرینگ و سیستم های اضطراری را دارا می باشند.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Industrial Weatherproof Lights ( LED )

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED

ردیف	نام و تصویر محصول	توان	مشخصات	قیمت (ریال)
۹۲	 اطلس	۲۰	L۶۰۰ mm	۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۹۳		۴۰	L۱۱۶۰ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۳,۹۲۰,۰۰۰
۹۴	 اطلس 	۳۶	L۹۰۰ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۸,۲۳۰,۰۰۰
۹۵	براکت نصب (اطلس)	-	سقفی	۷۶۰,۰۰۰
۹۶			دیواری	۹۵۰,۰۰۰
۹۷			پایه لوله ای	۱,۲۷۰,۰۰۰

اطلس و اطلس ا : در صورت درخواست، قابلیت ارائه با ترووابرینگ را دارا می باشند. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل با واحد فروش هماهنگ نمایید.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Linear LED Lighting fixtures

چراغ های خطی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۸۲۰,۰۰۰	L۱۰۰mm	۱۰	 <p>آذرخش ۲</p>	۹۸
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	L۲۰۰mm	۲۰		۹۹
۱۵,۱۸۰,۰۰۰	L۳۰۰mm	۳۰		۱۰۰
۱۸,۳۵۰,۰۰۰	L۵۰۰mm	۵۰		۱۰۱
۲۵,۳۰۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۱۰۰		۱۰۲
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			
۱۱,۷۷۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۳۶	 <p>آذرخش ۳</p>	۱۰۳
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			
۹,۲۴۰,۰۰۰	L۲۰۰mm	۶	 <p>آذرخش ۴</p>	۱۰۴
۱۰,۷۶۰,۰۰۰	L۳۵۰mm	۱۲		۱۰۵
۱۳,۹۲۰,۰۰۰	L۶۷۰mm	۲۴		۱۰۶
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۳۶		۱۰۷
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

Linear LED Lighting fixtures

چراغ های خطی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۰,۱۲۰,۰۰۰	L۵۰۰mm	۱۵	 <p>آذرخش ۴ RGB -</p>	۱۰۸
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	L۱۰۰۰mm	۳۰		۱۰۹

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Outdoor

LED Grow Light

چراغ خطی رشد گیاه

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	۱۰۰۰mm قرمز طول موج ۶۶۰ نانومتر آبی طول موج ۴۵۰ نانومتر	۳۰	 ساترن ۱	۱۱۰
 	قابلیت کنترل و راه اندازی ۶ الی ۱۰ عدد ساترن ۱ ۲ الی ۵ عدد ساترن ۱	۳۰۰ ۱۵۰	 تابلو ساترن ۱	۱۱۱ ۱۱۲
  	۳۵۰mm ۶۷۰mm ۱۰۰۰mm قرمز طول موج ۶۶۰ نانومتر آبی طول موج ۴۵۰ نانومتر	۱۲ ۲۴ ۳۶	 ساترن ۲	۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵

ساترن ۱ : چراغ رشد گیاه ساترن ۱ به صورت سری و با اتصال به تابلو کنترلی راه اندازی می‌گردد.

ساترن ۲ : چراغ رشد گیاه ساترن ۲ از نوع AC بوده و با اتصال به برق ۲۳۰ ولت (شهری) راه اندازی می‌گردد.



چراغ های فضای داخلی

Indoor Products








[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

High-Bay Light (LED)

چراغ صنعتی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۷,۲۰۰,۰۰۰	حباب-رفلکتور	۱۶۰	 	۱۱۶
۲۷,۵۸۰,۰۰۰	حباب- رفلکتور- دیفیوزر ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۶۰		مربخ ۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	حباب-رفلکتور	۱۰۰	 	۱۱۸
۱۳,۹۲۰,۰۰۰	حباب-رفلکتور ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۴۰		مربخ ۱ 
۱,۴۰۰,۰۰۰	ساده	-		۱۲۰
۱,۹۰۰,۰۰۰	زاویه دار (جهت مربخ ۱ و مربخ ۱  )	-		براکت نصب

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

High-Bay Light (LED)

چراغ صنعتی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۸,۰۸۰,۰۰۰	شیشه - رفلکتور ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۵۰	  	۱۲۲
۳۲,۵۲۰,۰۰۰		۲۰۰		۱۲۳
۳۶,۰۶۰,۰۰۰		۲۴۰		۱۲۴
			مریخ ۲	
۲۰,۲۴۰,۰۰۰	شیشه - رفلکتور ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۲۰۰	  	۱۲۵
			مریخ ۲ 	
۱,۵۸۰,۰۰۰	ساده (جهت مریخ ۲ و مریخ ۲  )	-		۱۲۶
			براکت نصب	

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Industrial Lights (LED)

چراغ صنعتی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۳,۴۱۰,۰۰۰	۵۹۵x۵۹۵ mm	۴۰		۱۲۷
۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۵x۵۹۵ mm	۶۰		۱۲۸
۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۹۵x۱۱۹۵ mm	۴۰		۱۲۹
۱۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۹۵x۵۹۵ mm	۲۰		۱۳۰
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k		مرمر	
	۱۴۵۰x۱۱۰x۷۵ mm	۴۰		۱۳۱
	۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k			

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Recessed Ceiling (LED)

LED سقفی توکار

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۹,۴۹۰,۰۰۰	۵۹۵ x ۵۹۵ mm	۳۶	  آرشید	۱۳۲
۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰۰k, ۶۵۰۰k	۵۴		۱۳۳
۲۱,۵۱۰,۰۰۰	۶۵۰۰k الی ۳۰۰۰k ۵۹۵ x ۵۹۵ mm	۵۰	  آرشید Tunable white	۱۳۴
۹۴,۸۸۰,۰۰۰	پشتیبانی تا ۶۰ عدد چراغ Tunable white آرشید	-	  کنترلر و پنل لمسی	۱۳۵
۷,۰۸۰,۰۰۰	۵۹۵ x ۵۹۵ mm	۴۰	  ماهشید	۱۳۶
۸,۲۳۰,۰۰۰	۴۵۰۰k, ۶۵۰۰k	۶۰		۱۳۷
	زمان پشتیبانی ۳ ساعت (NiCd باتری)	-	  سیستم اضطراری	۱۳۸

کنترلر و پنل لمسی : دارای صفحه تنظیم شدت و دمای رنگ نور، با قابلیت کنترل ۱ تا ۶۰ عدد پنل آرشید(محدوده دمای رنگ نور ۳۰۰۰k الی ۶۵۰۰k)  
سیستم اضطراری : قابلیت نصب بر روی چراغ های آرشید ۳۶ و ۵۴ وات (۵۹۵x۵۹۵) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید. باتری سیستم اضطراری از نوع cadmium Nickle بوده و زمانی که برق جریان دارد نیز، چراغ روشن است. (Maintainde)

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Recessed Ceiling ( LED )

LED سقفی توکار

قیمت (ریال)	مشخصات (ابعاد برش)	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰ x ۱۷۰ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۰	 NEW پیکسل ۱	۱۳۹
۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۳۲۸ x ۱۷۰ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۶۰	 NEW پیکسل ۲	۱۴۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶ x ۱۷۰ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۹۰	 NEW پیکسل ۳	۱۴۱
۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۳۳۶ x ۳۳۶ mm ۶۵۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۱۲۰	 NEW پیکسل ۴	۱۴۲

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Recessed Ceiling ( LED )

LED سقفی توکار

قیمت (ریال)	مشخصات (ابعاد برش)	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱,۳۵۰,۰۰۰	Ø ۶۰~۶۵ mm	۷	 <p>گارنت</p>	۱۴۳
۱,۵۴۰,۰۰۰	Ø ۸۰~۸۵ mm	۱۰		۱۴۴
۲,۳۰۰,۰۰۰	Ø ۱۲۰~۱۲۵ mm	۱۸		۱۴۵
۳,۵۱۰,۰۰۰	Ø ۱۵۰~۱۵۵ mm	۲۶		۱۴۶
۴,۳۷۰,۰۰۰	Ø ۲۰۰~۲۰۵ mm ۶۵۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۳		۱۴۷
۲,۵۳۰,۰۰۰	Ø ۸۰~۸۵ mm	۱۱	 <p>مارال</p>	۱۴۸
۳,۳۶۰,۰۰۰	Ø ۱۲۰~۱۲۵ mm	۱۸		۱۴۹
۴,۴۳۰,۰۰۰	Ø ۱۶۰~۱۶۵ mm	۲۴		۱۵۰
۵,۰۶۰,۰۰۰	Ø ۲۰۰~۲۰۵ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۲		۱۵۱
۱,۵۸۰,۰۰۰	Ø ۸۰~۸۵ mm	۱۰	 <p>مایا</p>	۱۵۲
۲,۲۰۰,۰۰۰	Ø ۱۲۰~۱۲۵ mm	۱۸		۱۵۳
۳,۲۹۰,۰۰۰	Ø ۱۶۰~۱۶۵ mm	۲۶		۱۵۴
۳,۹۳۰,۰۰۰	Ø ۲۰۰~۲۰۵ mm ۶۵۰۰k, ۵۰۰۰k, ۴۰۰۰k, ۳۰۰۰k	۳۳		۱۵۵

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Line Light ( LED )		LED چراغ خطی		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
   	L۵۶۰mm	۲۰	  پروکسیما ۶cm	۱۵۶
	L۸۴۰mm	۳۰		۱۵۷
	L۱۱۲۰mm	۴۰		۱۵۸
	L۱۶۸۰mm (توکار، روکار، آویز)	۶۰		۱۵۹
   	L۵۶۰mm	۲۰	  پروکسیما ۹cm	۱۶۰
	L۸۴۰mm	۳۰		۱۶۱
	L۱۱۲۰mm	۴۰		۱۶۲
	L۱۶۸۰mm (توکار، روکار، آویز)	۶۰		۱۶۳

**پروکسیما** : قابلیت تولید در توان سفارشی، طول و طرح های گوناگون و همچنین رنگهای بدنه مختلف را دارا می باشد. جهت سفارش و طراحی با واحد های فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.



لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Surface Ceiling and Wall (LED)

دیواری و سقفی روکار LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۴,۱۴۰,۰۰۰	L ۶۰۰mm	۳۰	 <p>تیانا</p>	۱۶۴
۷,۲۵۰,۰۰۰	L ۱۱۵۰mm ۶۵۰۰k, ۴۵۰۰k, ۳۰۰۰k	۶۰		۱۶۵

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Surface Wall (LED)

دیواری روکار LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۶	 آلفا ۱	۱۶۶
۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۷	 آلفا ۲	۱۶۷
۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۷	 آلفا ۳	۱۶۸
۷,۰۸۰,۰۰۰	۲۷۰۰k, ۶۵۰۰k	۱۸	 آلفا ۴	۱۶۹

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Bracket		براکت		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲,۰۲۰,۰۰۰	ابعاد براکت : ۶۰۰x۶۰۰x۷۰ mm مخصوص چراغ آرشید و ماهشید با ابعاد: ۵۹۵x۵۹۵ mm	-	براکت روکار 	۱۷۰
۱,۹۰۰,۰۰۰	مخصوص آرشید، ماهشید و پروکسیما	-	براکت آویز 	۱۷۱
۱,۰۸۰,۰۰۰	L۱۸۷xW۱۸۷xH۶۰	-	براکت روکار مارال 	۱۷۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	L۲۳۰xW۲۳۰xH۶۰			۱۷۳
۱,۲۷۰,۰۰۰	L۲۵۰xW۲۵۰xH۶۰			۱۷۴

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Indoor

Emergency sign Light		چراغ نشان راهنمای اضطراری		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۷,۷۱۰,۰۰۰	آویز ۶۵۰۰k	۵	 5 YEARS WARRANTY ویستا	۱۷۵
۱۵,۶۹۰,۰۰۰	سقفی و دیواری روکار ۶۵۰۰k	۵	 5 YEARS WARRANTY ویستا	۱۷۶

**ویستا:** هنگام قطع برق چراغ به مدت ۳ ساعت روشن باقی می ماند و زمانی که برق جریان دارد نیز روشن است. (maintained)  
باتری NiCd ۳/۶V در چراغ به کار برده شده و زمان شارژ باتری ۲۴ ساعت می باشد. در هنگام سفارش با توجه به نوع کاربری چراغ با اشاره به کد علائم در راهنمای نصب چراغ سفارش خود را ثبت نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

سایر محصولات















Other Products

[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Electronic equipment

تجهيزات الکترونیکی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف	
۷۵۰,۰۰۰	بخار سدیم	۳۵-۷۰	 	۱۷۷	
۸۳۰,۰۰۰	بخار سدیم	۷۰-۱۵۰		۱۷۸	
۸۳۰,۰۰۰	متال هالید	۳۵-۱۵۰		۱۷۹	
۹۲۰,۰۰۰	بخارسدیم و متال هالید	۲۵۰		راه انداز	۱۸۰
۹۴۰,۰۰۰	بخار سدیم و متال هالید	۷۰-۴۰۰		سه سیم	۱۸۱
	-	۵۰	 	۱۸۲	
		۱۰۰		۱۸۳	
		۲۰۰		منبع	۱۸۴
		۳۲۰		تغذیه	۱۸۵
	-	۲۰۰	 	کنترلر آنالوگ ۳۰۰	۱۸۶
	-	۵۰	 	کنترلر DMX	۱۸۷

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Electronic equipment

Electronic equipment		تجهیزات الکترونیکی		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	-	۲۰۰	  ریپیتور ۳۰۰	۱۸۸
	-	۱۰۰	  دیکدر	۱۸۹
	-	۲۰۰	  اسپلیتر	۱۹۰

لیست قیمت مصرف کننده  
فروردین ۱۴۰۱

Junction Box

Industrial Junction Box



جعبه تقسیم صنعتی

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰x۱۰۰x۶۰ mm IP۶۶	GJB-۳۰۱	 <p>جعبه تقسیم</p>	۱۹۱
۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۷۰x۱۴۰x۱۰۰ mm IP۶۶	GJJB-۳۰۲	 <p>جعبه تقسیم</p>	۱۹۲
۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۵۰x۲۱۰x۹۰ mm IP۶۶	GJJB-۳۰۳	 <p>جعبه تقسیم</p>	۱۹۳

**جعبه تقسیم :** بدنه جعبه از نوع آلومینیوم دایکاست و نوع پوشش آن رنگ پودری پلی استر طوسی چرمی براق (رال رنگ ۷۰۴۰) می باشد. قابلیت نصب ارت خارجی، کلید مینیاتوری و سوراخکاری گلند در سایزهای مختلف را دارا می باشد. جهت سفارش با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.





[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

golnoorclub

