


light up your life



لیست قیمت فروش  
(مصرف کننده)

تیر ۱۴۰۰



# golnoor گَلنور

light up your life  
روشنایی زندگی شما

با تشکر از اینکه محصولات شرکت گلنور را جهت خرید کالای روشنایی خود انتخاب نموده اید، موارد زیر را به استحضار می‌رسانیم:

(۱) کلیه محصولات ارائه شده به غیر از محصولات LED، بدون لامپ عرضه می‌گردد.

(۲) واحد خدمات پس از فروش گلنور آماده پاسخ‌گویی به کلیه پرسش‌ها و موارد احتمالی مشتریان می‌باشد. لذا جهت ارتباط با این واحد می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۷۲۷۲۷ تماس حاصل فرمایید.

(۳) جهت دسترسی به اطلاعات فنی و مشخصات بیشتر از محصولات لیست قیمت می‌توانید به کاتالوگ‌ها، اپلیکیشن و ربات کاتالوگ یاب گلنور مراجعه و یا از طریق وب‌سایت [www.golnoor.com](http://www.golnoor.com) به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.



## ● شرایط و ضوابط ضمانت محصولات شرکت گلنور

ضمانت نامه ای که توسط شرکت گلنور ارائه می گردد در خصوص کلیه چراغ های تولیدی محیط های داخلی و خارجی این شرکت که مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری محصولات قید گردیده و توسط افراد دارای صلاحیت نصب گردد معتبر بوده و صحت کارکرد محصولات را در برابر عیوب و یا اشکالات فنی ناشی از طراحی، موارد حین تولید و مونتاژ با توجه به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور، تضمین می نماید .  
در صورت رعایت کلیه موارد ضمانت نامه حاضر، مدت زمان گارانتی گروه محصولات شرکت گلنور از زمان تولید به شرح زیر اعلام می گردد:

کلیه چراغ های LED محیط های داخلی: ۵ سال گارانتی  
کلیه چراغ های LED محیط های بیرونی: ۳ تا ۵ سال گارانتی  
سایر محصولات: ۲ سال گارانتی

## ● شرایط ضمانت کالا و پوشش گارانتی

۱. ضمانت نامه شامل کلیه محصولات می باشد که مطابق با دستورالعمل های نصب و بهره برداری و در محدوده ی جغرافیایی کشور ایران نصب می گردند با شرایط زیر معتبر می باشد:
  - عیوب اظهار شده توسط مشتری به منظور استفاده از شرایط گارانتی می بایست ناشی از فرآیند طراحی، تولید و ساخت چراغ منوط به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور باشد.
  - رعایت محدوده دمای کارکرد چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
  - رعایت بیشینه رطوبت مجاز محیط نصب چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
  - رعایت محدوده مجاز جریان و ولتاژ ورودی چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
  - رعایت شرایط حمل و نقل و انبارش کالا.
۲. هزینه های مرتبط با شرایط ضمانت و عودت کالا جهت استفاده از خدمات گارانتی مانند باز کردن و نصب مجدد چراغ، حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، آسیب به اموال، توقف کار و دارایی ها و همچنین هزینه های ناشی از علائم ترافیکی و بالابر مشمول گارانتی نبوده و به عهده مشتری می باشد.
۳. هزینه های ارسال کالای تعمیر یا تعویض شده به مشتری در صورتی که محصول دارای شرایط گارانتی باشد به عهده شرکت گلنور و در غیر اینصورت به عهده مشتری می باشد.
۴. مشتری می بایست جهت انبار کردن محصول نکات ایمنی را رعایت نموده و جهت استفاده از خدمات گارانتی، محصولات را با بسته بندی مناسب حمل نموده و به شرکت گلنور عودت نماید.

۵. نصب چراغ در محیط هایی با خوردگی بالا و نمکی و شرایط حاد نظیر گرمای شدید و رطوبت بسیار بالا می بایست قبل از ثبت سفارش کالا به اطلاع شرکت گلنور رسیده و چراغ خاص جهت این مناطق تهیه و ارسال گردد.

۶. محصولات تحت پوشش گارانتی شامل خدمات تعمیر و یا تعویض می گردد. اگر به هر دلیل چراغ از خط تولید شرکت گلنور حذف و یا در دسترس نباشد، شرکت گلنور موظف است چراغ معیوب را با محصولی مشابه جایگزین نموده و یا قیمت فاکتور شده چراغ را به مشتری باز پرداخت نماید.

۷. هزینه قطعات یدکی در مواردی که چراغ مشمول شرایط گارانتی لحاظ نگردد به عهده مشتری بوده و صرفاً از جانب واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور قابل تامین و هماهنگی خواهد بود.

## ● موارد نقض شرایط گارانتی

۱. عیوب ظاهری نظیر شکستگی شیشه یا بدنه شامل شرایط گارانتی نمی گردد.
۲. هرگونه مخدوش شدن ضمانت نامه، برچسب و پلاک مشخصات فنی موجب ابطال گارانتی می گردد.
۳. مشتری می بایست به منظور بهره مندی از خدمات گارانتی شرکت گلنور، در صورت کشف نقص یا عیب کالا در مدت زمان حداکثر ۳۰ روز خرابی و مشخصات آن مانند (محل و شرایط نصب، تعداد محصولات معیوب، و شرح عیوب کالا) را اعلام نموده و قبل از ارسال کالای معیوب، موضوع را به واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور اطلاع رسانی نمایند.
۴. اعمال هرگونه تعمیرات و تغییرات در چراغ و یا اضافه کردن تجهیزات جانبی نظیر موارد ارتباطی و کنترلی (مانند سنسور-تجهیزات سامانه های هوشمند و ...) به روی محصول بدون هماهنگی قبلی و مجوز کتبی از سوی کارشناسان شرکت گلنور موجب ابطال گارانتی می گردد.
۵. مدت زمان باقی مانده گارانتی در صورت تعمیر و یا جایگزینی چراغ، مطابق با زمان خرید محصول باقی می ماند.
۶. عیوب ناشی از نوسانات شبکه برق، شوک الکتریکی و اعمال ضربات و فشارهای مکانیکی شامل گارانتی نمی گردد.
۷. خسارات ناشی از بلایای طبیعی (مانند رعد و برق- سیل- زلزله- آتش سوزی و ...) و همچنین عوامل خارجی نظیر عوامل شیمیایی) شامل گارانتی نمی گردد.
۸. دوره گارانتی برای محصولات سفارشی و خاص، طبق توافق با مشتری پیش از ثبت سفارش کالا تعیین می گردد.
۹. در صورتی که موردی خارج از موارد ذکر شده در ضمانت نامه باشد، موارد با توافق طرفین قابل پیگیری می باشد.

## Outdoor

### چراغ های خیابانی

#### Street Lighting (HID)



### چراغ های خیابانی LED

#### Street Lighting (LED)



### چراغ های پارکی LED

#### Garden Lighting (LED)



### چراغ های پارکی

#### Garden Lighting



## Outdoor

چراغ های چمنی LED

Bollard Lighting (LED)



فانوس ۷

نورافکن

Flood Light (HID)



ونوس ۸



مارس ۸

نورافکن LED

Flood Light (LED)



آریل ۴ ۹



آریل ۳ ۹



آریل ۲ ۹



آریل ۱ ۹



آریو ۴ ۱۰



آریو ۳ ۱۰



آریو ۲ ۱۰



آریو ۱ ۱۰



ماتریس ۱۱




ماتریس Curve ۱۱



ماتریس ۱۱



ماتریس ۱۱



ماتریس ۱۱




ماتریس ۱۱

## Outdoor

### چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار

#### Industrial WeatherProof Light



۱۲

آتلانتیس M

۱۲

آتلانتیس ۱

### چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED

#### Industrial WeatherProof Light (LED)



۱۳

اطلس

۱۳

اطلس

۱۳


آتلانتیس ۴ LED

۱۳

آتلانتیس M LED

### چراغ های خطی LED

#### Linear LED Lighting Fixtures



۱۴

آذرخش ۴ RGB

۱۴

آذرخش ۴

۱۴

آذرخش ۳

### چراغ های دفنی LED

#### Foot light (LED)



۱۶

فلورین ۳

### چراغ دفنی زمین تاب LED

#### In-Ground Lighting Fixtures (LED)



۱۶

فلورین ۲

۱۵

فلورین ۱

۱۵

فلورین ۱

## Indoor



### چراغ های صنعتی LED

#### High-BAY Light (LED)




### سقفی توکار LED

#### Recessed Ceiling (LED)



### براکت

#### Bracket




### آویز، سقفی و دیواری روکار LED

#### Pendant, Wall & Ceiling Mount (LED)



### دیواری روکار LED

#### Wall Mount (LED)





## Other Products

### منبع تغذیه LED

#### LED Driver



۲۸

منبع تغذیه

### تجهیزات الکترونیکی

#### Electronic equipments



۲۸

راه انداز سه سیم

### کنترلر LED

#### LED controller



۲۸

کنترلر DMX



۲۸

کنترلر آنالوگ

### سیستم های کنترل

#### Control System



۲۸

اسپلیتر



۲۸

دیکدر




۲۸

ریپیتر

### جعبه تقسیم صنعتی

#### Industrial Junction Box



۲۹

(301-302-303) GIJB



@GOLNOORCLUBBOT

ربات کاتالوگ یاب محصولات صنایع روشنایی گلنور



GOLNOOR  
CATALOG  
FINDER

چراغ های فضای آزاد

Outdoor Products

[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های لیست اضافه می گردد

## لیست قیمت مصرف کننده تیر ۱۴۰۰

### Outdoor

Street Lighting (HID)		چراغ های خیابانی		
قیمت با بالاست سیم مسی و خازن (رنال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۷,۵۰۰,۰۰۰	سدیم	35	 <b>فروزان</b>	۱
۷,۹۹۰,۰۰۰	سدیم	50		۲
۸,۲۵۰,۰۰۰	سدیم	70		۳
۷,۹۴۰,۰۰۰	جیوه	125		۴
۷,۶۴۰,۰۰۰	سدیم	35	 <b>مهتاب ۱</b>	۵
۸,۰۹۰,۰۰۰	سدیم	50		۶
۸,۶۷۰,۰۰۰	سدیم	70		۷
۸,۰۲۰,۰۰۰	جیوه	125		۸
۸,۱۶۰,۰۰۰	سدیم	35	 <b>مهتاب ۲</b>	۹
۸,۵۹۰,۰۰۰	سدیم	50		۱۰
۸,۹۵۰,۰۰۰	سدیم	70		۱۱
۸,۵۶۰,۰۰۰	جیوه	125		۱۲

- مهتاب ۱: دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP43 برای بخش الکتریک می باشد.

- مهتاب ۲: دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP65 برای بخش الکتریک می باشد. (درب از بالا)

- تغییر رنگ بدنه چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰




## Outdoor

Street Lighting (HID)		چراغ های خیابانی		
قیمت با بالاست سیم مسی (و خازن رنال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۲،۵۰۰،۰۰۰	سدیم	150	 کیهان ۱	۱۳
۱۴،۶۹۰،۰۰۰	سدیم	250		۱۴
۱۲،۸۴۰،۰۰۰	جیوه	250		۱۵
۱۳،۰۲۰،۰۰۰	سدیم	150	 کیهان ۲	۱۶
۱۵،۰۸۰،۰۰۰	سدیم	250		۱۷
۱۳،۳۳۰،۰۰۰	جیوه	250		۱۸
۱۷،۷۷۰،۰۰۰	سدیم	400	 سپهر	۱۹
۱۶،۱۰۰،۰۰۰	متال	400		۲۰

- کیهان ۱: دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP43 برای بخش الکتریک می باشد.
- کیهان ۲: دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP65 برای بخش الکتریک می باشد.
- تغییر رنگ چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Street Lighting (LED)			چراغ های خیابانی LED	
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۹,۶۶۰,۰۰۰	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	20	 ستاره S	۲۱
۱۰,۲۳۰,۰۰۰		25		۲۲
۱۰,۴۶۰,۰۰۰		30		۲۳
۱۰,۶۹۰,۰۰۰		35		۲۴
۱۲,۳۰۰,۰۰۰		40		۲۵
۱۲,۹۹۰,۰۰۰		50		۲۶
۱۸,۴۰۰,۰۰۰	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	60	 ستاره M	۲۷
۱۹,۰۹۰,۰۰۰		80		۲۸
۲۱,۷۳۰,۰۰۰		100		۲۹
۲۴,۶۱۰,۰۰۰	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	120	 ستاره L	۳۰
۲۶,۴۵۰,۰۰۰		150		۳۱
☎	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	200	 ستاره XL	۳۲
		250		۳۳

- ستاره S و ستاره M: قابلیت تولید (24V-DC) را دارا می باشد و به صورت سفارش تولید می گردد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Street Lighting (LED)		چراغ های خیابانی LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	200	  کهکشان	۳۴

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

Outdoor

Street Lighting (LED)		چراغ های خیابانی LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵.۸۶۰.۰۰۰	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	30	 سهیل ۱  	۳۵
۶.۴۴۰.۰۰۰		50		۳۶
۱۲.۵۳۰.۰۰۰	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	100	 سهیل ۲  	۳۷
۱۵.۷۵۰.۰۰۰		150		۳۸
۱۹.۷۸۰.۰۰۰	6500°k, 5000°k 4000°k, 3000°k	200	 سهیل ۳  	۳۹
۲۵.۹۹۰.۰۰۰		240		۴۰



لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰


Outdoor

Garden Lighting		چراغ های پارکی		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۹,۵۷۰,۰۰۰	مخصوص لامپ E27 با سریچ	-	 یاقوت	۴۱
۱۶,۴۴۰,۰۰۰	6500°k	35	 یاقوت LED	۴۲
۱۲,۴۲۰,۰۰۰	3000°k, 4000°k 5000°k, 6500°k	35	 تترا LED	۴۳
۷,۸۲۰,۰۰۰	3000, 5000°k 6500°k	30	 تترا LED	۴۴
	۳ ساعت زمان پشتیبانی باتری NiCd	-	 سیستم اضطراری	۴۵

- سیستم اضطراری: قابلیت نصب بر روی چراغ های یاقوت را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.  
- باتری سیستم اضطراری از نوع Nickle cadmium بوده و زمانی که برق جریان دارد نیز، چراغ روشن است (Maintained)

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Bollard Lighting (LED)		چراغ های چمنی LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۰,۱۲۰,۰۰۰	840 mm 3000, 5000°k 6500°k	18	 <p>فانوس</p>	۴۶

- فانوس: قابلیت تولید در ارتفاعات مختلف را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

Outdoor

Flood Light (HID)		نورافکن		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۳,۱۱۰,۰۰۰	سدیم/مقال	150	 <p>مارس ۱</p>	۴۷
۱۵,۸۷۰,۰۰۰	سدیم/مقال	250		۴۸
۱۲,۸۲۰,۰۰۰	جیوه	250		۴۹
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	سدیم	400		۵۰
۱۷,۲۵۰,۰۰۰	مقال	400		۵۱
۵۴,۰۵۰,۰۰۰	سدیم	1000	 <p>ونوس ۱</p>	۵۲
۵۴,۰۵۰,۰۰۰	مقال	1000		۵۳
۴۷,۱۵۰,۰۰۰	سدیم	2x400		۵۴
۴۳,۷۰۰,۰۰۰	مقال	2x400		۵۵

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Flood Light (LED)		نورافکن LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۰,۶۳۰,۰۰۰	25°- 60°- 90°	35	 آریل ۱	۵۶
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	50		۵۷
۱۷,۸۲۰,۰۰۰	25°- 60°- 90°	75	 آریل ۲	۵۸
۲۰,۴۱۰,۰۰۰	6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	100		۵۹
۲۳,۴۶۰,۰۰۰	25°- 60°- 90°	125	 آریل ۳	۶۰
۲۶,۲۲۰,۰۰۰	6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	150		۶۱
۳۰,۱۸۰,۰۰۰	25°- 60°- 90°	175	 آریل ۴	۶۲
۳۲,۵۴۰,۰۰۰	6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	200		۶۳

- آریل ۱: توان ۳۵ و ۵۰ وات قابلیت تولید (24V-DC) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.  
- آریل ۲: توان ۷۵ و ۱۰۰ وات قابلیت تولید (24V-DC) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.













لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

Outdoor

Flood Light (LED)		LED نورافکن		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵.۸۶۰.۰۰۰ ۶.۴۴۰.۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	30 50	 آریو ۱	۶۴ ۶۵
۱۲.۵۳۰.۰۰۰ ۱۵.۷۵۰.۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	100 150	 آریو ۲	۶۶ ۶۷
۱۹.۷۸۰.۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	200	 آریو ۳	۶۸
۲۵.۹۹۰.۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	240	 آریو ۴	۶۹

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Flood Light (LED)		LED نورافکن		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳۴,۵۰۰,۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	180	 ماتریس 	۷۰
۴۱,۴۰۰,۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	240	 ماتریس 	۷۱
۵۸,۶۵۰,۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	300	 ماتریس 	۷۲
۷۳,۶۰۰,۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	360	 ماتریس 	۷۳
۷۴,۷۵۰,۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	360	 ماتریس Curve 	۷۴
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	25°- 60°- 90° 6500°k , 5000°k 4000°k , 3000°k	720	 ماتریس 	۷۵

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Industrial WeatherProof Light		چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار		
قیمت (ریال)	تجهیزات الکتریکی	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۶,۱۵۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	1 x 18	 <b>آتلانتیس ۱</b> پلی کربنات	۷۶
۶,۷۲۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	2 x 18		۷۷
۷,۴۷۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	1 x 36		۷۸
۸,۷۱۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	2 x 36		۷۹
۱۶,۶۷۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	2 x 18	 <b>آتلانتیس M</b>	۸۰
۱۹,۵۵۰,۰۰۰	بالاست الکترونیکی	2 x 36		۸۱
۴۶۰,۰۰۰	(Ceiling Mounted)	-	براکت نصب سقفی	۸۲
۵۷۰,۰۰۰	(Wall Mounted)	-	براکت نصب دیواری (آتلانتیس و اطلس)	۸۳
۹۲۰,۰۰۰	(Pole Mounted)	-	براکت نصب پایه (آتلانتیس و اطلس)	۸۴

- **آتلانتیس ۱:** در صورت درخواست قابلیت ارائه با ترووایرینگ و سیستم های اضطراری را دارا می باشد. در صورت نیاز قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

- **آتلانتیس M:** در صورت درخواست قابلیت ارائه با ترووایرینگ و سیستم های اضطراری را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Industrial WeatherProof Light (LED)			چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED	
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	4000°k , 6500°k	18	 آتلانتیس M LED 	۸۵
۱۰،۱۶۰،۰۰۰	6500°k	18	 آتلانتیس ۴ LED 	۸۶
۱۴،۰۸۰،۰۰۰		36		۸۷
۸،۵۳۰،۰۰۰	L600xW92xH69.5 6500°k	20	 اطلس 	۸۸
۱۰،۳۲۰،۰۰۰	L1160xW92xH69.5	40		۸۹
۷،۳۱۰،۰۰۰	L900xW92xH69.5 6500°k	36	 اطلس 	۹۰
	۳ ساعت زمان پشتیبانی باتری NiCd	-	سیستم اضطراری 	۹۱

- سیستم اضطراری: قابلیت نصب بر روی چراغ آتلانتیس M و آتلانتیس ۴ (۳۶ وات) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.  
- باتری سیستم اضطراری از نوع Nickle cadmium بوده و زمانی که برق جریان دارد نیز، چراغ روشن است. (Maintained)



لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

Linear LED Lighting fixtures		چراغ های خطی LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۹,۵۲۰,۰۰۰	1000 mm 3000,4000K	36	  آذرخش ۳	۹۲
۸,۹۵۰,۰۰۰	350 mm 3000,4000K	12	  آذرخش ۴	۹۳
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	670 mm 3000,4000K	24		۹۴
۱۴,۱۴۰,۰۰۰	1000 mm 3000,4000K	36		۹۵
۷,۷۰۰,۰۰۰	500 mm RGB	16	  آذرخش ۴	۹۶
۱۴,۹۵۰,۰۰۰	1000 mm RGB	36		۹۷

## لیست قیمت مصرف کننده تیر ۱۴۰۰

### Outdoor

In-Ground Lighting Fixtures (LED)		چراغ دفنی LED			
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف	
۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰ x ۱۰۰ mm - مربع - 6500°k , 3000°k	4	 	۹۸	
۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰ x ۱۰۰ mm - مربع - کهربایی	3		۹۹	
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	210 x 210 mm - مربع - 6500°k , 3000°k	16		۱۰۰	
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	210 x 210 mm - مربع - کهربایی	12		۱۰۱	
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	210 x 210 mm - مربع - (RGB)	25		۱۰۲	
۱۷,۲۵۰,۰۰۰	260 x 260 mm - مربع - 6500°k , 3000°k	23		۱۰۳	
۱۷,۲۵۰,۰۰۰	260 x 260 mm - مربع - کهربایی	18		۱۰۴	
۱۸,۴۰۰,۰۰۰	260 x 260 mm - مربع - (RGB)	50		۱۰۵	
۳,۸۰۰,۰۰۰	φ = 100 mm - دایره - 6500°k , 3000°k	4		 	۱۰۶
۳,۸۰۰,۰۰۰	φ = ۱۰۰ - دایره - کهربایی	3			۱۰۷
۱۲,۵۴۰,۰۰۰	φ = 210 mm - دایره - 6500°k , 3000°k	16	۱۰۸		
۱۲,۵۴۰,۰۰۰	φ = ۲۱۰ - دایره - کهربایی	12	۱۰۹		
۱۲,۰۷۰,۰۰۰	φ = ۲۱۰ - دایره - (RGB)	25	۱۱۰		
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	φ = 260 mm - دایره - 6500°k , 3000°k	23	۱۱۱		
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	φ = ۲۶۰ - دایره - کهربایی	18	۱۱۲		
۱۶,۲۸۰,۰۰۰	φ = ۲۶۰ - دایره - (RGB)	50	۱۱۳		

- فلورین ۱: قابلیت تولید در رنگهای قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه ای و 4500°k را دارا می باشد.  
در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Outdoor

In-Ground Lighting Fixtures (LED)		چراغ دفنی LED		
قیمت	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
☎ ☎	10°-25°-45°-60° L270xW213xH132 mm - 6500°k , 3000°k - کهربایی	18	 فلورین ۲ (تکی)	۱۱۴
		25		۱۱۵
☎ ☎	10°-25°-45°-60° L450xW213xH132 mm - 6500°k , 3000°k - کهربایی	36	 فلورین ۲ (دوتایی)	۱۱۶
		50		۱۱۷
☎ ☎	10°-25°-45°-60° L620xW213xH132 mm - 6500°k , 3000°k - کهربایی	54	 فلورین ۲ (سه تایی)	۱۱۸
		75		۱۱۹
۲,۸۵۰,۰۰۰	φ = 100 mm - دایره - 6500°k , 3000°k	4	 یک طرفه   دو طرفه   چهار طرفه  فلورین ۳	۱۲۰
۲,۸۵۰,۰۰۰	کهربایی - دایره - φ = 100 mm	3		۱۲۱
۲,۸۵۰,۰۰۰	φ = 100 mm - دایره - 6500°k , 3000°k	4		۱۲۲
۲,۸۵۰,۰۰۰	کهربایی - دایره - φ = 100 mm	3		۱۲۳
۲,۸۵۰,۰۰۰	φ = 100 mm - دایره - 6500°k , 3000°k	4		۱۲۴
۲,۸۵۰,۰۰۰	کهربایی - دایره - φ = 100 mm	3		۱۲۵

- فلورین ۲: قابلیت تولید در رنگهای قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه ای و 4500°k را دارا می باشد.

در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

- فلورین ۳: قابلیت تولید در رنگهای سبز، آبی، قرمز و 4500°k را دارا می باشد.



چراغ های فضای داخلی

Indoor Products


[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های لیست اضافه می گردد

## لیست قیمت مصرف کننده تیر ۱۴۰۰

### Indoor


High-BAY Light (LED)		چراغ صنعتی LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۳,۲۳۰,۰۰۰	حباب - رفلکتور - 100° 3000°k, 4000°k, 5000°k, 6500°k	160	  مریخ ۱	۱۲۶
۲۳,۵۷۰,۰۰۰	حباب - رفلکتور - دیفیوزر - 100° 3000°k, 4000°k, 5000°k, 6500°k			۱۲۷
۱۰,۳۳۰,۰۰۰	حباب - رفلکتور - 100° 3000°k, 4000°k, 5000°k, 6500°k	140	  مریخ ۱	۱۲۸
۱۰,۶۳۰,۰۰۰	حباب - رفلکتور - دیفیوزر - 100° 3000°k, 4000°k, 5000°k, 6500°k			۱۲۹
۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	دستک ساده	۱۳۰
۱,۷۸۰,۰۰۰	-	-	دستک زاویه دار	۱۳۱



نحوه نصب چراغ مریخ با انواع دستک

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

Indoor

Recessed Ceiling (LED)		سقفی توکار LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸.۷۴۰.۰۰۰	595 x 595 mm 4500°k , 6500°k	36	  آرشید	۱۳۲
۱۱.۱۵۰.۰۰۰	595 x 595 mm	54		۱۳۳
۲۱.۵۰۰.۰۰۰	3000 to 6500°k 595 x 595 mm	50	  آرشید Tunable white	۱۳۴
۸۰.۵۰۰.۰۰۰	تنظیم دمای رنگ نور 3000 to 6500°k	-	  کنترلر و تاج پنل	۱۳۵
۶.۱۰۰.۰۰۰	595 x 595 mm 4500°k , 6500°k	40	  ماهشید	۱۳۶
۷.۱۳۰.۰۰۰	595 x 595 mm	60		۱۳۷
	۳ ساعت زمان پشتیبانی باتری NiCd	-	 سیستم اضطراری	۱۳۸


- سیستم اضطراری: قابلیت نصب بر روی چراغ های خورشید ۳۶ و ۵۴ وات (595x595) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

- باتری سیستم اضطراری از نوع Nickel cadmium بوده و زمانی که برق جریان دارد نیز، چراغ روشن است. (Maintained)

- کنترلر و تاج پنل (آرشید Tunable white): دارای صفحه تنظیم شدت و دمای رنگ نور، با قابلیت کنترل ۱ تا ۶۰ عدد پنل آرشید

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰


## Indoor

Recessed Ceiling (LED)		سقفی توکار LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲,۰۷۰,۰۰۰	Ø 80~85 mm 3000°k - 4000°k - 5000°k - 6500°k	11	 <p>5 YEARS WARRANTY</p> <p>مارال IP20</p>	۱۳۹
۲,۷۶۰,۰۰۰	Ø 120~125 mm 3000°k - 4000°k - 5000°k - 6500°k	18		۱۴۰
۳,۵۶۰,۰۰۰	Ø 160~165 mm 3000°k - 4000°k - 5000°k - 6500°k	24		۱۴۱
۴,۰۲۰,۰۰۰	Ø 200~205 mm 3000°k - 4000°k - 5000°k - 6500°k	32		۱۴۲



لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Indoor

Recessed Ceiling (LED)		سقفی توکار LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۰,۲۴۰,۰۰۰	595 x 595 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	40	 <p>۵ YEARS WARRANTY</p> <p>مرمر</p>	۱۴۳
۲۱,۲۷۰,۰۰۰	595 x 595 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	60		۱۴۴
۲۰,۷۰۰,۰۰۰	295 x 1195 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	40		۱۴۵
۱۳,۶۸۰,۰۰۰	295 x 595 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	20		۱۴۶

- **مرمر**: قابلیت تولید در ابعاد و توان سفارشی، دیفیوزرهای مختلف، شیشه و IP65 را دارا می باشد.  
جهت سفارش با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Indoor

Recessed Ceiling (LED)		سقفی توکار LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۸.۵۸۰.۰۰۰	560 x 80 x 78 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	20w	 <p>5 YEARS WARRANTY</p> <p>6 CM پروکسیما</p>	۱۴۷
۱۰.۹۷۰.۰۰۰	840 x 80 x 78 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	30w		۱۴۸
۱۱.۸۹۰.۰۰۰	1120 x 80 x 78 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	40w		۱۴۹
۱۶.۱۰۰.۰۰۰	1680 x 80 x 78 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	60w		۱۵۰
۹.۰۰۰.۰۰۰	560 x 110 x 90 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	20w	 <p>5 YEARS WARRANTY</p> <p>9 CM پروکسیما</p>	۱۵۱
۱۱.۴۷۰.۰۰۰	840 x 110 x 90 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	30w		۱۵۲
۱۲.۴۷۰.۰۰۰	1120 x 110 x 90 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	40w		۱۵۳
۱۶.۹۰۰.۰۰۰	1680 x 110 x 90 mm 3000°k , 4000°k , 6500°k	60w		۱۵۴

- پروکسیما: قابلیت تولید در توان سفارشی، طول و طرح های مختلف را دارا می باشد.  
قبل از سفارش، با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.



لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

Indoor

Bracket		براکت	
قیمت (ریال)	مشخصات	نام و تصویر محصول	ردیف
۱.۳۸۰.۰۰۰	595 x 595	 <p><b>براکت روکار</b> (مخصوص چراغ آرشید)</p>	۱۵۵
۱.۳۸۰.۰۰۰	-	 <p><b>براکت آویز</b> (مخصوص آرشید، ماهشید و پروکسیما)</p>	۱۵۶
۹۲۰.۰۰۰	L187xW187x60	 <p><b>براکت روکار</b> (مخصوص چراغ مارال)</p>	۱۵۷
۱.۰۳۰.۰۰۰	L230xW230x60		۱۵۸
۱.۱۵۰.۰۰۰	L250xW250x60		۱۵۹


لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Indoor

Surface Ceiling and Wall (LED)		دیواری و سقفی روکار LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳.۴۲۰.۰۰۰	600 x 66 x 37.5 mm 3000°k , 4500°k , 6500°k	30w	  تیانا	۱۶۰
۵.۷۲۰.۰۰۰	1150 x 66 x 37.5 mm 3000°k , 4500°k , 6500°k	60w		۱۶۱

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰

## Indoor

Wall Mount (LED)		دیواری روکار LED		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۴.۹۱۰.۰۰۰	3000°k , 6500°k	6	 ۱ آلفا ۲ آلفا ۳ آلفا ۴ آلفا IP54	۱۶۲
۵.۲۹۰.۰۰۰		7		۱۶۳
۳.۴۸۰.۰۰۰		7		۱۶۴
۶.۴۵۰.۰۰۰		18		۱۶۵

Emergency sign light		چراغ نشان راهنمای اضطراری		
قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۴.۵۴۰.۰۰۰	6500°k	4	 ۵ YEARS WARRANTY ویستا IP20	۱۶۶
۱۲.۹۶۰.۰۰۰	6500°k	4	 ویستا IP20	۱۶۷

- **ویستا:** هنگام قطع برق چراغ به مدت ۳ ساعت روشن باقی می ماند و زمانی که برق جریان دارد نیز روشن است. (maintained)  
 - باتری 3.6v-NiCd در چراغ به کار برده شده و زمان شارژ باتری ۲۴ ساعت می باشد.  
 - در هنگام سفارش با توجه به نوع کاربری چراغ با اشاره به کد علائم از شماره ۴۳ تا ۴۹ سفارش خود را ثبت نمایید.

## سایر محصولات

Other Products


[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های لیست اضافه می گردد

## لیست قیمت مصرف کننده تیر ۱۴۰۰

### Electronic equipment

#### تجهیزات الکترونیکی

ردیف	نام و تصویر محصول	توان	مشخصات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱۶۸	 3 YEARS WARRANTY	35 - 70	بخار سدیم، بدنه فلزی	25	۶۷۵،۰۰۰
۱۶۹		70 - 150 35 - 150	بخار سدیم، بدنه فلزی متال هالاید، بدنه فلزی	25	۷۶۰،۰۰۰
۱۷۰		250	بخار سدیم و متال هالاید، بدنه فلزی	25	۷۹۰،۰۰۰
۱۷۱	راه انداز سه سیم	70 - 400	بخار سدیم و متال هالاید، بدنه فلزی	25	۸۳۰،۰۰۰



#### LED Driver

#### منبع تغذیه LED

ردیف	نام و تصویر محصول	توان	قیمت (ریال)
۱۷۲	 2 YEARS WARRANTY	50	منبع تغذیه
۱۷۳		100	منبع تغذیه
۱۷۴		200	منبع تغذیه
۱۷۵		320	منبع تغذیه



#### LED Controller

#### کنترلر LED

۱۷۶	 2 YEARS WARRANTY	200	کنترلر آنالوگ ۳۰۰
۱۷۷		50	کنترلر DMX

#### Control systems

#### سیستم های کنترل

۱۷۸	 2 YEARS WARRANTY	200	ریپیتور ۳۰۰
۱۷۹		100	دیکدر
۱۸۰		200	اسپیلیتر

راه انداز دارای نشان ملی استاندارد می باشد.

لیست قیمت مصرف کننده  
تیر ۱۴۰۰



## Junction Box

Industrial Junction Box		جعبه تقسیم صنعتی	
قیمت (ریال)	مشخصات	نام و تصویر محصول	ردیف
۱,۵۰۰,۰۰۰	100 x 100 x 60 mm \ IP66	  <b>GIJB- 301</b>	۱۸۱
۳,۱۰۰,۰۰۰	170 x 140 x 100 mm \ IP66	 <b>GIJB- 302</b>	۱۸۲
۴,۲۵۰,۰۰۰	250 x 210 x 90 mm \ IP66	 <b>GIJB- 303</b>	۱۸۳

- بدنه جعبه از نوع آلومینیوم دایکاست و نوع پوشش آن رنگ پودری پلی استر طوسی چرمی براق (رال رنگ ۷۰۴۰) می باشد.  
- قابلیت نصب ارت خارجی، کلید مینیاتوری و سوراخکاری گلند در سایزهای مختلف را دارا می باشد. جهت سفارش با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.







[www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)

golnoorclub

